

# Segmentierung von SEA-Medien

## Daten Vertriebspartner:

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Name:              |  |  |
|                    |  |  |
| Strasse:           |  |  |
| PLZ / Ort:         |  |  |
| Zuständige Person: |  |  |
| Telefon-Nr.:       |  |  |
| Kunden-Nr.:        |  |  |

## Daten Anlage:

|                      |    |                           |
|----------------------|----|---------------------------|
| Anlagenname:         |    |                           |
|                      |    |                           |
| Strasse:             |    |                           |
| PLZ / Ort:           |    |                           |
| ViNet <sup>1</sup> : | Ja | Nein                      |
| Neuanlage:           | Ja | Nein (Anlage Nr. angeben) |
| Anlage-Nr.:          |    |                           |

## Sicherheitsangaben bei Nachbestellungen angeben (Sicherungsschein, Unterschriftenkarte, Sicherheitskarte)

Sicherungsschein: Kopie des Sicherungsschein beilegen

Unterschriftenkarte: In diesem Feld unterschreiben

Sicherheitskarte: In diesem Feld Sicherheitscode plus allfällige Zusatz-Identifizierung (TAN, Passwort, Sicherheitsfrage & Antwort) eintragen

## ATC 4kB (4096 Byte Legic Advant, nach ISO 14443 A)

| Segment Bezeichnung               | ISO 14443 A | Stamp-Angaben <sup>2</sup> (z.B. HEX 09 AE FF) |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| SEAEasy Standard (inkl. FocusPro) | 2240 Byte   | -                                              |
| SEAEasy Focus (inkl. FocusPro)    | 2568 Byte   | -                                              |
| SEAEasy FocusPro                  | 1664 Byte   | -                                              |
|                                   |             |                                                |
|                                   |             |                                                |
|                                   |             |                                                |
|                                   |             |                                                |

## CTC 4kB (1024 Byte Legic Prime, nach Legic RF Standard & 2984 Byte Legic Advant, nach ISO 14443 A)

| Segment Bezeichnung                            | ISO 14443 A | Legic RF | Stamp-Angaben <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| SEAEasy Standard (inkl. FocusPro) <sup>3</sup> | 2240 Byte   | -        | -                          |
| SEAEasy Standard (inkl. FocusPro) <sup>4</sup> | 1632 Byte   | 602 Byte | -                          |
| SEAEasy Focus (inkl. FocusPro) <sup>3</sup>    | 2568 Byte   | -        | -                          |
| SEAEasy Focus (inkl. FocusPro) <sup>4</sup>    | 1632 Byte   | 921 Byte | -                          |
| SEAEasy FocusPro <sup>3</sup>                  | 1686 Byte   | -        | -                          |
|                                                |             |          |                            |
|                                                |             |          |                            |
|                                                |             |          |                            |
|                                                |             |          |                            |

### Hinweis:

Gewünschte Segmente ankreuzen und in entsprechender Reihenfolge vermerken.

<sup>1</sup> Benötigt kundenspezifisches Online-Segment.

<sup>2</sup> Bei Dienstleistungsanbieter (z.B. Verpflegungssystem) nachfragen und zusammen mit IAM-Karte an SEA senden.

Ist auf dem Medium zu wenig Platz vorhanden, bitte mit SEA Rücksprache nehmen.

<sup>3</sup> Segmentierung für Schliessanlagen mit **nur** SEAEasy Komponenten (Neuanlagen)


<sup>4</sup> Segmentierung für Schliessanlagen mit SEAvision und SEAEasy Komponenten



## Beschriftung SEAEasy Card



Vorderseite



Rückseite

### Plannummer (PN) / Mediumcode (MC)

Position siehe oben

nicht bedrucken


### Weitere Optionen

Karte mit Overlay <sup>5</sup>

Karte ohne Overlay <sup>5</sup>

weiterer Druck gemäss Beiblatt


## Beschriftung individuelle Card



Vorderseite

mögliche  
Chip-Position

mögliche  
Druck-Position



Rückseite

### Layout Bezeichnung

nicht bedrucken

### Plannummer (PN) / Mediumcode (MC)

Position siehe oben

nicht bedrucken

### Weitere Optionen

Karte mit Overlay <sup>5</sup>

Karte ohne Overlay <sup>5</sup>

weiterer Druck gemäss Beiblatt

### Hinweis:

Über der Chip-Position kann nichts bedruckt werden.


<sup>5</sup> Foliierte Karten (Overlay) können nachträglich nicht mehr bedruckt werden.



## Beschriftung SEAEasy Clip



Vorderseite



Rückseite

### Plannummer (PN) / Mediumcode (MC)


gemäss Schliessplan (Mitte Clip)

nicht gravieren


### Weitere Optionen

weitere Gravur gemäss Beiblatt

## Beschriftung individueller Clip



Vorderseite



Rückseite

### Layout Bezeichnung

nicht bedrucken

### Plannummer (PN) / Mediumcode (MC)

gemäss Schliessplan (Mitte Clip)

nicht gravieren

### Weitere Optionen

weitere Gravur gemäss Beiblatt


### Hinweis:

Angelieferte Clips, die nicht unserer Bauform entsprechen (z.B. gewölbte Clips), können nicht graviert werden.  
Je nach Bauform der angelieferten Clips variieren die Kosten der Segmentierung (ev. nötiges manuelles Handling).




## Formular Erscheinung Schlüssel

### Beschriftung Schlüssel



Vorderseite

Kundenlogo  
Grafik / Firmenname  
Zusatzbezeichnung  
leer



Rückseite

Fortlaufende Nummer (XXXX)  
Ja  
Nein  
mech. Bezeichnung / Plannr.  
gem. Schliessplan


#### Hinweis:

Standard mit fortlaufender Nummerierung.  
Pro mechanische Bezeichnung ist eine Nummerierung von 1 – 9999 möglich.

### Beschriftung Schlüssel mit Modulreihe

Mechanische Bezeichnung  
gem. Schliessplan  
leer

Plannummer  
gem. Schliessplan



Kundenlogo  
Grafik / Firmenname  
Zusatzbezeichnung  
leer

Mediumscode (MC)  
gem. Schliessplan

Fortlaufende Nummer (XXXX)  
Ja  
Nein

#### Bedingungen / Voraussetzungen:

Die Grösse einer Grafik oder Zusatzbezeichnung darf die angegebenen Masse nicht übersteigen.  
Grafiken müssen in folgenden Formaten (Vektorgrafiken) zur Verfügung gestellt werden: eps, dwg, dxf, ...

